

Pneumatic marking machine

Пневматическая маркировочная машина

TZ-QD-LX 400W
TZ-QD-L 400W
TZ-QD-FL 400W
TZ-QD-G 400W
TZ-QD-S2 400W
TZ-QD-S1 400W
TZ-QD-S3 400W



Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

Rotary pneumatic marking machine

Ротационная пневматическая маркировочная машина

Type: TZ-QD-LX
model No. 400W Power



The pin under the compressed air to shock slightly and high frequently, at the same time the computer control the 2D system and order the pin move as the required, then mark words or graphics on the parts surface.

Remove the rotary chuck, then it can be used as a plane pneumatic marking machine; The stepper motor control the rotating chuck; standard chuck to hold and fix the parts. Windows operating system, powerful software functions, easy to learn to operate; can edit any words and graphics; The pneumatic marking machine has the function of automatic printing date and serial number; 2D work table adopts precision mould casting, linear rolling guide, self sealing, self-lubricating bearings, high reliability; can work under the bad environment, no consumables. The machine has high reliability and stability, simple operation.

Штифт под сжатым воздухом для частых легких и высоких ударов, в то же время компьютер управляет 2D-системой и приказывает штифту перемещаться по мере необходимости, а затем отмечает слова или графику на поверхности деталей.

Снимите поворотный патрон, после чего его можно будет использовать как плоскую пневматическую маркировочную машину; Шаговый двигатель управляет вращающимся патроном; стандартный патрон для удержания и фиксации деталей. Операционная система Windows, мощные программные функции, простота обучения работе; умеет редактировать любые слова и графику; Пневматическая маркировочная машина имеет функцию автоматической печати даты и серийного номера; Рабочий стол 2D принимает прецизионное литье, линейную направляющую качения, самоуплотняющиеся, самосмазывающиеся подшипники, высокую надежность; может работать в плохих условиях, без расходных материалов. Машина отличается высокой надежностью и стабильностью, простотой в эксплуатации.

Application:

Suitable for steel, copper, iron, aluminum alloy, plastic and other metal and non metal plate parts of plane and cylindrical parts were marked on the surface. It is widely used in automobile and motorcycle accessories, machinery and equipment, flange, electrical equipment, metal fittings.

Сферы применения:

Подходящие для стали, меди, железа, алюминиевого сплава, пластика и других металлических и неметаллических пластин, плоских и цилиндрических деталей были отмечены на поверхности. Он широко используется в автомобильных и мотоциклетных аксессуарах, машинах и оборудовании, фланцах, электрооборудовании, металлической арматуре.

Parameter / Параметры:

Item Name	Rotary pneumatic marking machine	Имя элемента	Ротационная пневматическая маркировочная машина
Item No.	TZ-QD-LX	Предмет номер.	TZ-QD-LX
Standard marking area	170mm*100mm (customized)	Стандартная зона маркировки	170 мм * 100 мм (индивидуально)
Lifting height	320mm (customized)	Высота подъема	320 мм (индивидуально)
Marking speed	≤50mm/s	Скорость маркировки	≤50 мм / с
Marking depth	0.01-2mm (according to material)	Глубина маркировки	0,01-2 мм (в зависимости от материала)
Pinhead hardness	HRA92	Твердость булавочной головки	HRA92
Air supply	0.3-0.5Mpa	Подача воздуха	0,3-0,5 МПа
Power dissipation	400W	Рассеяние мощности	400 Вт
Chuck size	160mm	Размер патрона	160 мм

Standard plane pneumatic marking machine

Стандартная плоская пневматическая маркировочная машина

Type: TZ-QD-L
model No. 400W Power



Features:

Windows operating system, powerful software functions, easy to learn to operate; can edit any words and graphics; The pneumatic marking machine has the function of automatic printing date and serial number; 2D work table adopts precision mould casting, linear rolling guide, self sealing, self-lubricating bearings, high reliability; can work under the bad environment, no consumables. The machine has high reliability and stability, simple operation.

Функции:

Операционная система Windows, мощные программные функции, простота обучения работе; умеет редактировать любые слова и графику; Пневматическая маркировочная машина имеет функцию автоматической печати даты и серийного номера; Рабочий стол 2D принимает прецизионное литье, линейную направляющую качения, самоуплотняющиеся, самосмазывающиеся подшипники, высокую надежность; может работать в плохих условиях, без расходных материалов. Машина отличается высокой надежностью и стабильностью, простотой в эксплуатации.

Working principle:

Input the content to the computer and computer send data and signal to intelligent controller, the intelligent controller send order to the pin in an X-Y two-dimensional plane at a certain trajectory, also the pin under the compressed air to shock slightly and high frequently, thus beautiful concave marking print out on the parts surface.

Принцип работы:

Введите содержимое в компьютер, и компьютер отправит данные и сигнал интеллектуальному контроллеру, интеллектуальный контроллер отправит команду штифту в двухмерной плоскости XY по определенной траектории, а также штифт под сжатым воздухом для частого легкого и высокого удара, Таким образом, на поверхности деталей печатается красивая вогнутая маркировка.

Application:

suitable for steel, copper, iron, aluminum alloy, plastic and other metal and non metal plane and cylindrical parts, widely used in aerospace, petrochemical, automobile and motorcycle fittings, mechanical equipment, flange, electrical equipment, metal fittings field.

Применение:

Подходит для стали, меди, железа, алюминиевого сплава, пластика и других металлических и неметаллических плоских и цилиндрических деталей, широко используемых в аэрокосмической, нефтехимической, автомобильной и мотоциклетной арматуре, механическом оборудовании, фланцах, электрическом оборудовании, металлической арматуре.

Parameter / Параметры:

Item Name	Plane pneumatic marking machine	Имя элемента	Самолет пневматический маркировочный
Item No.	TZ-QD-L	Предмет номер.	TZ-QD-L
standard marking area	170mm*100mm (customized)	стандартная маркировочная площадка	170 мм * 100 мм (индивидуально)
lifting height	320mm (customized)	высота подъема	320 мм (индивидуально)
marking speed	≤50mm/s	скорость маркировки	≤50 мм / с
Marking depth	0.01-2mm (according to material)	Глубина маркировки	0,01-2 мм (в зависимости от материала)
pinhead hardness	HRA92	твердость булавоочной головки	HRA92
Air supply	0.3-0.5Mpa	Подача воздуха	0,3-0,5 МПа
Power dissipation	400W	Рассеяние мощности	400 Вт

Flange pneumatic marking machine

Пневматическая маркировочная машина для фланцев

Type: TZ-QD-FL
model No. 400W Power



Working principle:

The pin under the compressed air to shock slightly and high frequently, at the same time the computer control the 2D system and order the pin move as the required, then mark words or graphics on the parts surface.

Принцип работы:

Штифт под сжатым воздухом для частых легких и высоких ударов, в то же время компьютер управляет 2D-системой и приказывает штифту перемещаться по мере необходимости, а затем отмечает слова или графику на поверхности деталей.

Character:

It can make on the plane parts, cylindrical parts, flange parts and big size parts. Windows operating system, powerful software functions, easy to learn to operate; can edit any words and graphics; The pneumatic marking machine has the function of automatic printing date and serial number; 2D work table adopts precision mould casting, linear rolling guide, self sealing, self-lubricating bearings, high reliability; can work under the bad environment, no consumables. The machine has high reliability and stability, simple operation.

The direction of marking can be adjusted, and can be met 360 degree to mark. It can avoid the inertia problem of the huge flange, the chuck and work table can be made as the customer's requirement. This machine specially used to mark on the Flange and huge size parts round surface.

Характеристики:

Он может изготавливать плоские детали, цилиндрические детали, фланцевые детали и детали больших размеров. Операционная система Windows, мощные программные функции, простота обучения работе; умеет редактировать любые слова и графику; Пневматическая маркировочная машина имеет функцию автоматической печати даты и серийного номера; Рабочий стол 2D принимает прецизионное литье, линейную направляющую качения, самоуплотняющиеся, самосмазывающиеся подшипники, высокую надежность; может работать в плохих условиях, без расходных материалов. Машина отличается высокой надежностью и стабильностью, простотой в эксплуатации.

Направление маркировки можно регулировать, и его можно встретить на 360 градусов для маркировки. Это может избежать проблемы инерции огромного фланца, патрон и рабочий стол могут быть изготовлены по требованию заказчика. Эта машина специально используется для маркировки круглой поверхности фланцев и деталей большого размера.

Application:

Suitable for steel, copper, iron, aluminum alloy, plastic and other metal and non metal plate parts of plane and cylindrical parts were marked on the surface. It is widely used in automobile and motorcycle accessories, machinery and equipment, flange, electrical equipment, metal fittings.

Сферы применения:

Подходящие для стали, меди, железа, алюминиевого сплава, пластика и других металлических и неметаллических пластин, плоских и цилиндрических деталей были отмечены на поверхности. Он широко используется в автомобильных и мотоциклетных аксессуарах, машинах и оборудовании, фланцах, электрооборудовании, металлической арматуре.

Parameter / Параметры:

Item Name	Flange pneumatic marking machine	Имя элемента	Пневматическая маркировочная машина для фланцев
Item No.	TZ-QD-FL	Предмет номер.	TZ-QD-FL
standard marking area	170mm*100mm (customized)	стандартная маркировочная площадка	170 мм * 100 мм (индивидуально)
lifting height	320mm (customized)	высота подъема	320 мм (индивидуально)
marking speed	≤50mm/s	скорость маркировки	≤50 мм / с
Marking depth	0.01-2mm (according to material)	Глубина маркировки	0,01-2 мм (в зависимости от материала)
pinhead hardness	HRA92	твердость булавочной головки	HRA92
Air supply	0.3-0.5Mpa	Подача воздуха	0,3-0,5 МПа
power dissipation	400W	рассеяние мощности	400 Вт
Chuck size	160mm	Размер патрона	160 мм

Cabinet pneumatic marking machine

Пневматическая маркировочная машина шкафа

Type: TZ-QD-G
model No. 400W Power



Working principle:

The pin under the compressed air to shock slightly and high frequently, at the same time the computer control the 2D system and order the pin move as the required, then mark words or graphics on the parts surface.

Принцип работы:

Штифт под сжатым воздухом для частых легких и высоких ударов, в то же время компьютер управляет 2D-системой и приказывает штифту перемещаться по мере необходимости, а затем отмечает слова или графику на поверхности деталей.

Character:

1. Windows operating system, powerful software functions.
2. easy to learn to operate; can edit any words and graphics.
3. The pneumatic marking machine has the function of automatic printing date and serial number.
4. 2D work table adopts precision mould casting, linear rolling guide, self sealing, self-lubricating bearings, high reliability; can work under the bad environment, no consumables.
5. The machine configure controller cabinet, it can suit for the industrial scene.
6. The machine has high reliability and stability, simple operation.

Характеристики:

1. Операционная система Windows, мощные программные функции.
2. легко научиться работать; может редактировать любые слова и графику.
3. Пневматическая маркировочная машина имеет функцию автоматической печати даты и серийного номера.
4. Рабочий стол 2D принимает прецизионное литье, линейную направляющую качения, самоуплотняющиеся, самосмазывающиеся подшипники, высокую надежность; может работать в плохих условиях, без расходных материалов.
5. Машина конфигурирует шкаф контроллера, он может подойти для промышленной сцены.
6. Машина отличается высокой надежностью и стабильностью, простотой в эксплуатации.

Application:

Suitable for steel, copper, iron, aluminum alloy, plastic and other metal and non metal plate parts of plane and cylindrical parts were marked on the surface. It is widely used in automobile and motorcycle accessories, machinery and equipment, flange, electrical equipment, metal fittings.

Применение:

Подходящие для стали, меди, железа, алюминиевого сплава, пластика и других металлических и неметаллических пластин, плоских и цилиндрических деталей были отмечены на поверхности. Он широко используется в автомобильных и мотоциклетных аксессуарах, машинах и оборудовании, фланцах, электрооборудовании, металлической арматуре.

Parameter / Параметры:

Item Name	Cabinet pneumatic marking machine	Имя элемента	Пневматическая маркировочная машина шкафа
Item No.	TZ-QD-G	Предмет номер.	TZ-QD-G
standard marking area	170mm*100mm (customized)	стандартная маркировочная площадка	170 мм * 100 мм (индивидуально)
lifting height	320mm (customized)	высота подъема	320 мм (индивидуально)
marking speed	≤50mm/s	скорость маркировки	≤50 мм / с
Marking depth	0.01-2mm (according to material)	Глубина маркировки	0,01-2 мм (в зависимости от материала)
pinhead hardness	HRA92	твердость булавочной головки	HRA92
Air supply	0.3-0.5Mpa	Подача воздуха	0,3-0,5 МПа
power dissipation	400W	рассеяние мощности	400 Вт
Chuck size	160mm	Размер патрона	160 мм

Small Handhold pneumatic marking machine

Маленькая ручная пневматическая маркировочная машина

Type: TZ-QD-S2
model No. 400W Power

Working principle:


Input the content to the computer and computer send data and signal to intelligent controller, the intelligent controller send order to the pin in an X-Y two-dimensional plane at a certain trajectory, also the pin under the compressed air to shock slightly and high frequently, thus beautiful concave marking print out on the parts surface.

Features:

Windows operating system, powerful software functions, easy to learn to operate; can edit any words and graphics; The pneumatic marking machine has the function of automatic printing date and serial number; 2D work table adopts precision mould casting, linear rolling guide, self sealing, self-lubricating bearings, high reliability; can work under the bad environment, no consumables. The machine has high reliability and stability, simple operation. The machine is easy to move and take, because of light weight and small volume.

Application:

The machine is based on the big handhold pneumatic marking machine, more light and small. It suit to work on the outside. This machine mainly used for the heavy machinery, mini car, motorcycle, engineering machinery and vessel. It can mark on the number on the car frame and motor.



Принцип работы:

Введите содержимое в компьютер, и компьютер отправит данные и сигнал интеллектуальному контроллеру, интеллектуальный контроллер отправит команду штифту в двухмерной плоскости XY по определенной траектории, а также штифт под сжатым воздухом для частого легкого и высокого удара, Таким образом, на поверхности деталей печатается красивая вогнутая маркировка.

Функции:

Операционная система Windows, мощные программные функции, простота обучения работе; умеет редактировать любые слова и графику; Пневматическая маркировочная машина имеет функцию автоматической печати даты и серийного номера; Рабочий стол 2D принимает прецизионное литье, линейную направляющую качения, самоуплотняющиеся, самосмазывающиеся подшипники, высокую надежность; может работать в плохих условиях, без расходных материалов. Машина отличается высокой надежностью и стабильностью, простотой в эксплуатации. Машину легко перемещать и брать из-за небольшого веса и небольшого объема.

Применение:

Машина основана на большой ручной пневматической маркировочной машине, более легкой и маленькой. Подходит для работы снаружи. Эта машина в основном используется для тяжелой техники, мини-автомобилей, мотоциклов, инженерной техники и судов. Он может наноситься на номер на раме автомобиля и двигателе.

Parameter / Параметры:

Item Name	Small Handhold pneumatic marking machine	Имя элемента	Маленькая ручная пневматическая маркировочная машина
Item No.	TZ-QD-S2	Предмет номер.	TZ-QD-S2
Standard marking area	115mm*115mm (other size available)	Стандартная зона маркировки	115 мм * 115 мм (доступны другие размеры)
Marking speed	≤50mm/s	Скорость маркировки	≤50 мм / с
Marking depth	0.01-2mm (according to material)	Глубина маркировки	0,01-2 мм (в зависимости от материала)
Pinhead hardness	HRA92	Твердость булавочной головки	HRA92
Air supply	0.3-0.5Mpa	Подача воздуха	0,3-0,5 МПа
Power dissipation	400W	Рассеяние мощности	400 Вт

Big Handhold pneumatic marking machine

Пневматическая маркировочная машина Big Handhold

Type: TZ-QD-S1
model No. 400W Power

Working principle:

Input the content to the computer and computer send data and signal to intelligent controller, the intelligent controller send order to the pin in an X-Y two-dimensional plane at a certain trajectory, also the pin under the compressed air to shock slightly and high frequently, thus beautiful concave marking print out on the parts surface.

Features:

Windows operating system, powerful software functions, easy to learn to operate; can edit any words and graphics; The pneumatic marking machine has the function of automatic printing date and serial number; 2D work table adopts precision mould casting, linear rolling guide, self sealing, self-lubricating bearings, high reliability; can work under the bad environment, no consumables. The machine has high reliability and stability, simple operation. The machine is easy to move and take, because of light weight and small volume.

Application:

The machine can move freely, and own the adsorption function, it can reach to mark on the huge mechanical equipment. This machine mainly used for the commercial vehicle, mini car, motorcycle, engineering car. It can mark on the number on the car frame and motor.

Parameter / Параметры:

Принцип работы:


Введите содержимое в компьютер, и компьютер отправит данные и сигнал интеллектуальному контроллеру, интеллектуальный контроллер отправит команду штифту в двухмерной плоскости XY по определенной траектории, а также штифт под сжатым воздухом для частого легкого и высокого удара, Таким образом, на поверхности деталей печатается красивая вогнутая маркировка.

Функции:

Операционная система Windows, мощные программные функции, простота обучения работе; умеет редактировать любые слова и графику; Пневматическая маркировочная машина имеет функцию автоматической печати даты и серийного номера; Рабочий стол 2D принимает прецизионное литье, линейную направляющую качения, самоуплотняющиеся, самосмазывающиеся подшипники, высокую надежность; может работать в плохих условиях, без расходных материалов. Машина отличается высокой надежностью и стабильностью, простотой в эксплуатации. Машину легко перемещать и брать из-за небольшого веса и небольшого объема.

Применение:

Машина может свободно перемещаться и обладать функцией адсорбции, она может достигать отметки на огромном механическом оборудовании. Эта машина в основном используется для коммерческих автомобилей, мини-автомобилей, мотоциклов, инженерных автомобилей. Он может наноситься на номер на раме автомобиля и двигателя.



Item Name	Big Handhold pneumatic marking machine	Имя элемента	Пневматическая маркировочная машина Big Handhold
Item No.	TZ-QD-S1	Предмет номер.	TZ-QD-S1
Standard marking area	170mm*100mm (other size available)	Стандартная зона маркировки	170 мм * 100 мм (доступны другие размеры)
Marking speed	≤50mm/s	Скорость маркировки	≤50 мм / с
Marking depth	0.01-2mm (according to material)	Глубина маркировки	0,01-2 мм (в зависимости от материала)
Pinhead hardness	HRA92	Твердость булавочной головки	HRA92
Air supply	0.3-0.5Mpa	Подача воздуха	0,3-0,5 МПа
Power dissipation	400W	Рассеяние мощности	400 Вт

Dual purpose pneumatic marking machine

Пневматическая маркировочная машина двойного назначения

Type: TZ-QD-S3
model No. 400W Power



Working principle:

Input the content to the computer and computer send data and signal to intelligent controller, the intelligent controller send order to the pin in an X-Y two-dimensional plane at a certain trajectory, also the pin under the compressed air to shock slightly and high frequently, thus beautiful concave marking print out on the parts surface.

Принцип работы:

Введите содержимое в компьютер, и компьютер отправит данные и сигнал интеллектуальному контроллеру, интеллектуальный контроллер отправит команду штифту в двухмерной плоскости XY по определенной траектории, а также штифт под сжатым воздухом для частого легкого и высокого удара, Таким образом, на поверхности деталей печатается красивая вогнутая маркировка.

Features:

Windows operating system, powerful software functions, easy to learn to operate; can edit any words and graphics; The pneumatic marking machine has the function of automatic printing date and serial number; 2D work table adopts precision mould casting, linear rolling guide, self sealing, self-lubricating bearings, high reliability; can work under the bad environment, no consumables. The machine has high reliability and stability, simple operation. The machine is easy to move and take, because of light weight and small volume.

Функции:

Операционная система Windows, мощные программные функции, простота обучения работе; умеет редактировать любые слова и графику; Пневматическая маркировочная машина имеет функцию автоматической печати даты и серийного номера; Рабочий стол 2D принимает прецизионное литье, линейную направляющую качения, самоуплотняющиеся, самосмазывающиеся подшипники, высокую надежность; может работать в плохих условиях, без расходных материалов. Машина отличается высокой надежностью и стабильностью, простотой в эксплуатации. Машину легко перемещать и брать из-за небольшого веса и небольшого объема.

Application:

The machine is proper for the special material which can't be adsorb by the electromagnet. It can realize to mark on the huge equipments, huge parts, nameplate, shaft. The function is stable and flexible.

Применение:

Машина предназначена для специального материала, который не может адсорбироваться электромагнитом. Это может быть сделано для маркировки огромного оборудования, огромных деталей, паспортной таблички, вала. Функция стабильная и гибкая.

Parameter / Параметры:

Item Name	Dual purpose pneumatic marking machine	Имя элемента	Пневматическая маркировочная машина двойного назначения
Item No.	TZ-QD-S3	Предмет номер.	TZ-QD-S3
standard marking area	170mm*100mm (customized)	стандартная маркировочная площадка	170 мм * 100 мм (индивидуально)
marking speed	≤50mm/s	скорость маркировки	≤50 мм / с
Marking depth	0.01-2mm (according to material)	Глубина маркировки	0,01-2 мм (в зависимости от материала)
pinhead hardness	HRA92	твердость булавочной головки	HRA92
Air supply	0.3-0.5Mpa	Подача воздуха	0,3-0,5 МПа
Power dissipation	400W	Рассеяние мощности	400 Вт

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<https://tianzheng.nt-rt.ru/> | tgz@nt-rt.ru